















別添資料 3





配管系統図

凡 例

記 号	名 称	備 考	記 号	名 称	備 考
—CH—	冷 温 水 管(往)	配管用炭素鋼鋼管 (白)	⊗	換 気 扇	
—CHR—	“ (復)	“ (“)		天 井 扇	スパイラルダクト使用
—D—	ド レ ン 管	白ガス管 (JIS-G-3452)		ベントキャップ*	SUS製フード付
—R—	冷 媒 管	銅管 (L)	 SA	給 気 ダ ク ト	亜鉛鍍鋼板 (JIS-G-3302)
			 EA	排 気 ダ ク ト	“ (“)
 GV	仕 切 弁	JIS 5K	 RA	還 気 ダ ク ト	“ (“)
	Y型ストレーナ	JIS 10K			
	逆 止 弁	JIS 10K	∅ VD	ダ ン パ ー	風量調整
	電 動 三 方 弁		∅ FD	“	防火
	フレキシブル継手	ステンレス製	∅ FVD	“	防火・風量調整
	防 振 継 手	ゴム製	∅ MD	“	電動
				キャンバス継手	
				消音チャンバー	GW-50mm内貼
				消 音 エ ル ボ	“

凡 例

記 号	名 称	備 考	記 号	名 称	備 考
—・—	給 水 管	硬質塩化ビニリング 鋼管(VB)	□ Ⅹ □	水 栓	水栓、混合栓、湯栓
		※土中埋設内外面硬質	●	フラッシュバルブ	
		塩化ビニリング 鋼管(VD)	○+	ガスカラン	過流防止装置付
— I —	給 湯 管	銅管(M)	— ⊥ —	通 気 金 物	埋込型
— G —	ガ ス 管	ガス会社指定材料	Ⓜ	床 上 掃 除 口	
			⊗	床 排 水 金 物	
— — — —	通 気 管	白ガス管 (JIS-G-3452)	⊗	流し排水金物	
— — — —	雑 排 水 管	タールエポキシ塗装鋼管(MD-J)			
— ⊥ —	汚 水 管	〃 (〃)	□	雨 水 枳	鋳鉄防臭蓋・泥溜り(H=150)付
— — — — ^{VP}	排 水 管	硬質塩化ビニール管 (VP)	Ⓜ	ト ラ ッ プ 枳	〃 ・ 〃
— X —	消 火 管	白ガス管 (JIS -G -3452)	⊗	汚 水 枳	〃 ・インバート付
— ⊥ —	仕 切 弁	JIS 5K			
— ⊥ —	逆 止 弁	JIS 10K			
— ⊥ —	フレキシブル 継手	ステンレス製			
— ⊗ —	〃	合成ゴム製			
■	屋内消火栓BOX	火報併設型			